
家谱管理
软件使用说明书
V1.03

广州通讯信息有限公司

2011 年 11 月

版权声明

广州通讯信息有限公司保留对本文档的版权，在未经广州通讯信息有限公司书面许可前，任何单位或个人不得将本书的部分或全部内容进行任何形式的节录、增删、印刷、复制、翻译，或以任何形式进行传播。

This publication is provided "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. INCOM may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described in this publication at any time. INCOM shall not be liable for any special, indirect, incidental, or consequential damages of any nature whatsoever.

© [2004] All rights reserved.

目录

1	家谱管理软件简介.....	5
2	硬件需求	5
3	系统需求	6
4	详细安装过程	6
5	登录界面简介	13
5.1	客户号	14
5.2	密码	14
5.3	注册新客户号	14
5.4	登录	16
5.5	操作说明	17
5.6	提问或建议	17
6	软件使用	17
6.1	系统提示	17
6.2	添加家谱	17
6.2.1	添加家谱	18
6.2.2	删除家谱	19
6.2.3	编辑	19
6.2.4	输出	19
6.3	审核	20
6.4	密码修改	20
7	联系方式	21
7.1	电话	21
7.2	服务时间	21

7.3 网络方式.....	21
---------------	----

1 家谱管理软件简介

家谱是记载本族世系和重要人物事迹的书籍，用近代语言可理解为家族档案，随着社会的进步，家谱电子化存档应该是社会的必然趋势，广州通讯信息有限公司希望在这方面做一些探索并做一些贡献。中国人百善孝当先，寻根是人的天性，通过修家谱，有助于提升家族的凝聚力，维护团结，增进各个家庭的彼此了解和信任，加强沟通，促进家庭间的互帮互助。弘扬家族闪光的东西，易于催人奋进，也利于青少年的教育和成长。中国几千年的历史，可以说每个家族都有自己值得骄傲的前辈记录，找到它，保存它，是我们每个炎黄子孙应该承担的责任。

通过了解家族的历史和迁徙情况，可以弥补历史文化、社会制度所涉及不到的内容，通过家族、家规、凝聚力可以解决很多涉及伦理和道德方面的问题，发扬传统尊宗敬族的传统美德，给后代子孙提供血缘寻根的线索，也是我们每个炎黄子孙应该承担的责任。

编修家谱是一件繁琐、复杂、涉及面广，寻访人多的及其浩大的工程。特别是在人们追求高效率的生活方式和节奏的现代社会，显得尤其明显。广州通讯信息有限公司适应现代社会要求，探索在众家族成员分布各方的情况下，将可能面临的浩大人员会聚、繁琐组织结构、巨额寻访成本等问题，简化成全球各地家族成员利用网络手段会聚，不需物理空间的实地会聚，同时将大量的文字编辑分散到各个有兴趣有责任心关注本家族修谱的成员。这样，既减轻劳动量从而降低劳务成本，又提高修谱行传的文字准确率，还能降低层层委托携带和转抄的误差累积。曾经的历史局限性使我们现存在世的历史资料总是遗留诸多遗憾，而我们现在的家谱记录不应该再让我们的后代感觉缺憾了。

俗话说：乱世藏黄金，盛世修家谱。中华民族正在步入太平盛世，正是大家编修家谱的大好时机，找到一个相对理想的修谱方式，就能为我们的后代留下点什么。对前辈光荣传统的承续、对前辈励志精神的发扬、对前辈良好风范的褒誉、甚至对前辈不当行为的指责，都是留给后世继往开来的巨大财富。

广州通讯信息有限公司利用互联网技术，向全球广大华人提供了家谱管理技术平台，支持全球华人在任何地方通过访问本平台，构建新的家谱分支，查询、添加、修改、删除家谱中的记录，应用及其简洁易懂

2 硬件需求

计算机：Intel 及其兼容计算机，Pentium 4 – 2.8G 或者更高处理器。

内存（RAM）：最少为 512MB 内存，建议使用更多的内存。

硬盘空间：安装需要 30MB 的空间。

根据经验，内存容量可以和数据容量保持 1:1 的比例，这样可以更好地发挥其效能。硬盘空间需要约 100MB 的程序空间，还需要预留 100MB 的数据空间。显示器需要设置成 1024×768 分辨率模式。


3 系统需求

软件运行环境： Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 2000 / Windows 2003

4 详细安装过程

第一步：请到广州通讯信息有限公司的网站下载免费版。下载地址：

<http://www.gz-tx.com/Download.asp>




点击“立即下载”按钮，出现下载链接页面。



点击“点击下载”按钮，出现下载提示页面。



点击“浏览”，选取保存的地方。



选择保存的地方后，点击“确定”。回到下载页面




然后点击“下载”按钮，进行下载



注意，压缩包需用 WinRAR 工具软件打开，如果用户没安装此软件，请点击[这里](#)下载。

<http://www.crsky.com/soft/23404.html>，双击打开家谱管理压缩包后如下图。




你可以点击查看家谱管理软件中自带的软件下载安装说明查看安装方式。或者双击“JPGL-V1.02.exe”文件运行，直至弹出下图。




点击“下一步”。弹出“软件许可协议”窗口。



选择“我同意该许可协议的条款”后，点击“下一步”。弹出“用户信息”窗口。




输入“名称”与“公司”后，也可以不输入，保留系统默认名称。点击“下一步”。弹出下图。




软件的默认安装位置是：C:\Program Files\家谱管理\。如果用户要更改软件安装的位置，只需点击“更改”按钮进行更改就可以了。之后点击“下一步”，如图。建立快捷方式。




点击“下一步”后，弹出“准备安装”窗口。



点击“下一步”，软件开始安装。



安装完后，弹出下图，安装成功。点击“完成”。



我们可以看到在桌面上会有一个如左图所示的“家谱管理”的标志。

5 登录界面简介



用鼠标双击桌面上的“家谱管理”软件的标志。弹出登录界面，如下图示：



登录界面分为：客户号、密码、注册新客户号、登录按钮、操作说明五部分。以下为各部分的详细说明。

5.1 客户号

客户号是您使用家谱管理软件登录的一个账号，在本系统中它是唯一的。当安装完成后，登录窗口默认一个范例客户号，此范例客户号是给您熟悉家谱管理软件各部分功能使用的。熟悉后就可以点击“注册新客户号”，按系统提示注册后会自动生成属于您自己的客户号。软件默认自动保存该客户号，您也可以另外保存在其他文档里，请记住它，以备软件卸载或重装系统后重新输入。

5.2 密码

密码：是您在家谱管理软件登录使用时所填写的密码。分为管理密码与浏览密码两种。

新注册客户号时系统默认您是该客户号的管理员而自动保存管理密码，您可以将客户号及浏览密码告知您认为需要知道家谱执行过程的其他人，这样您告知的人就可以通过安装家谱管理软件，而随时了解家谱执行进展等情况了。密码请妥善保管避免丢失。

5.3 注册新客户号

“注册新客户号”按钮位于登录界面的右下角，点击后会弹出“新客户”注册界面，如下图所示：



注意：有红色星号标志  的选项为必填项。

“管理密码”和“重复输入”（即重复输入管理密码）为必填项，且两者应完全一致，密码数量为 6-10 位，超过 10 位只确认左边 10 位

“浏览密码”也为必填项，当您允许他人浏览家谱时可将浏览密码和您的登录码告诉他人，则他人便可观看您的家谱而不会更改您的家谱，初始值为“123456”，密码数量为 6-10 位，超过 10 位只确认左边 10 位

“家谱名称”必填项，新建家谱的家谱名称，不超过 20 个汉字（含字母与数字），若超过只保留左边 20 位


“联系人姓名”为管理本新建家谱的管理员姓名，不超过 5 个汉字（含字母与数字），若超过只保留左边 5 位

“联系电话”为新建家谱的管理员联系电话，不超过 30 个数字或字母，若超过只保留左边 30 位

“联系地址”为新建家谱的管理员联系地址，不超过 25 个汉字（含字母与数字），超过只保留左边 25 位

“联系人姓名”“联系电话”“联系地址”为选填项，可以不填，为便于您的宗亲与您联系，建议您留下某种联系方式

当您填写完所需的资料后，点击“确定”按钮。注册成功后会弹出下图对话框。




注册成功。您新申请的客户号及管理密码都会自动保存在合同软件的登录界面里。


5.4 登录

“登录”按钮：当您填写完客户号和密码，点击此按钮，就可以登录使用家谱管理软件了。


如果您输入的是“管理密码”，弹出如下图的对话框。说明您可以任意添加、修改、删除里面的任何数据。




如您输入的是“浏览密码”，弹出如下图的对话框。说明您只能浏览该客户号里面的数据



5.5 操作说明

“操作说明”按钮位于软件的右上角。每一个界面都有相对应的按钮，以提示该界面的使用方法。建议您如果不明白处可以查看“操作说明”。


5.6 提问或建议

“提问或建议”按钮位于“操作说明”界面中的右上角，方便用户提交问题或建议。

6 软件使用

6.1 系统提示

登录家谱管理软件，首先可以看到系统提示。建议首次使用的用户认真阅读。



建立一个简单家谱表提示

第一步：启动系统—添加爷爷名—退出一启动系统—审核通过后退出

第二步：启动系统—点击爷爷名字位置调出添加命令—添加父亲名—退出一启动系统—审核通过后退出


第三步：启动系统—点击父亲名字位置调出添加命令—添加自己名—退出一启动系统—审核通过后退出

通过上述三步一个基本家谱表就建立了

之后再打听您曾祖父的信息，添加到您爷爷之前，依此类推.....，完成您的家谱全世系表。

6.2 添加家谱

如果您的家谱中没有任何数据，那么您在登录家谱软件后，可以看到系统弹出的对话框。




6.2.1 添加家谱

点击右下角的“添加”按钮。请注意：按下下述步骤操作！

- 1、在左面“本人名”中输入姓名
- 2、“世序”指第几代的意思。可以不用更改。系统会自动跟随您的输入识别。
- 3、在“子序”框中选择添加名为其父的第几子
- 4、在“性别”框中选择添加人的性别
- 5、可以清除右边，填入本人行传（简历）

添加上一代家谱成员：先选中第一个添加的家谱成员名，然后点击“添加”，会弹出以下提示。




然后，点击“是”就可以添加上一代成员的资料了。点击“否”，则是添加所选中的家谱成员的下一代的资料。

添加下一代家谱成员：选中需要添加下一代家谱成员的姓名。点击“添加”，然后输入该成员资料。


6.2.2 删除家谱

点击右下角的“删除”按钮。可以删除选择的家谱成员的资料。



6.2.3 编辑

点击右下角的“编辑”按钮。可以修改之前输入的成员资料。修改完后，点击“确认”。会弹出以下提示



查询家谱

点击右下角的“查询”按钮，可以查询你想要知道的成员资料。输入“父亲名”和“本人名”。然后点击“确认查询”即可。

6.2.4 输出

在右下角有一个“本人输出”和“全谱输出”。

本人输出：指可以输出所指定选择的该人的资料。

全谱输出：指可以输出整个家族家谱的资料。

只需点击“本人输出”或“全谱输出”的按钮，就可以将相对应的家谱输出到电脑上了。



上图为“本人输出”所弹出的提示



上图为“全谱输出”所弹出的提示

6.3 审核

为防止家谱数据混乱，“添加”、“编辑”、“删除”只能支持提交申请，不能直接操作，由本家谱“管理员”审核确认，管理员审核确认后，需要重新登录方能看到更新后的结果。当有家谱“添加”、“编辑”、“删除”后，管理员登录家谱管理软件，可以看到闪烁的 **审核提示**。双击“审核提示”就可以看到需审核的内容了。

6.4 密码修改

只有本家谱管理员拥有密码修改的权限！当您是本家谱管理员时，请您用管理密码登录，然后双击本页面右上角版本号（如：V1.0），即弹出修改密码窗口

修改管理密码：请输入原管理密码，新管理密码。然后点击“确认”即可。

修改浏览密码：请输入原管理密码，原浏览密码及新浏览密码。点击“确认”即可

注意：密码位数为 6-10 位，超过 10 位只认可左边 10 位。

7 联系方式

7.1 电话

联系电话：020-38740987

传 真：020-38740987

7.2 服务时间

上午 9:00 – 12:00 下午 14:00 – 17:30

（周末与法定节假日除外）

7.3 网络方式

QQ: 1610720155 1312564401

MSN: qiang1231234@163.com gongxiaomin91@126.com